

RS **NEO**
我 **Chill**



我潮 無所不型

RS NEO >> 輕量化剛架 **SMG** 智能起動系統 **UBS** 連動煞車系統

我潮 我型我素



自動升起坐墊 / 輕鬆取物



R系列縱列式LED尾燈

有多閃亮，我定義；我就是夜間最閃耀的焦點。



BLUE CORE

本影像經數位處理

最佳足著性

輕鬆踏地，極度潮帥不言而喻。

735 #低座高 mm

>> 選購精品



可調式氮氣後避震 建議售價：\$5,000



造型隔熱坐墊套 建議售價：\$850



置物箱襯墊 建議售價：\$500



Wifi雙鏡頭行車紀錄器組 建議售價：\$5,500



四分之三安全帽(銀藍) 建議售價：\$1,800

■ 商品以實物為主，本目錄僅供參考，詳情請洽經銷商。
 ■ 商品樣式及價格，YAMAHA保留變更之權利。■ 型錄上標示為商品建議售價，未包含安裝工資。

RS NEO

欲了解更多商品詳細情報，請掃描QR-Code至YAMAHA官網查詢



我潮 我定調
CHILL →
SPORTY



靚動藍(深藍深灰)(消光) D89AC1



炫影灰(灰深灰) D89912



深灰深藍(消光) D89CB2



深灰紅(消光) D89AG2



白灰 D89812

RS NEO 規格表

機種	RS NEO
排氣量(c.c.)	125c.c./七期
動力形式	空冷四行程單汽缸2V
頭燈/尾燈/碼表	鹵素燈泡-35W/LED/LCD
前避震	正立式前叉
後避震	側置單後避震
前煞系統/後煞系統	φ180碟煞 單向雙活塞卡鉗/鼓煞
長×寬×高(mm)	1740 × 670 × 1070
裝備重量(kg)/油箱容量(公升)	93/4
輪胎(前)/輪胎(後)	前後皆為 90/90-10 50J
配備	UBS煞車系統、智能起動系統、USB充電裝置

能源效率

機車燃料消耗量試驗方法	RS NEO
測試值(平均油耗)	57.9(公里/公升)
年耗油量(以年平均行駛4,500公里除以油耗測試值計算)	78公升
能源效率等級	超過100c.c.至150c.c. 1級
測試說明	1.本標示之油耗測試值是在實驗室內，依政府規定模擬方法測得。 2.實際道路行駛時，因受行駛環境及駕駛因素影響，其實際油耗值通常會低於標示之油耗測試值。 3.有關本標示油耗測試值之詳細資訊請參閱經濟部能源局網站說明。



油品資訊
了解更多

推薦油品



4-Z 800 cc 4-R 800 cc GII-110 積碳防止劑

YAMALUBE 四大特點

- 1.專業機車廠開發的機車專用油
- 2.符合JASO MB規格
- 3.動力傳達性高 4.低油耗性

為保障您的愛車，發揮引擎最佳性能，敬請使用純正部品、專用油品。如誤用其他油品，而導致機件損壞或超過汙染排放管制標準時，本公司概不負責。**MB機油更適合**：不同市面MA規格機油，YAMALUBE使用MB規格低摩擦特性，更適合速克達使用。

■本車系符合第七期排放及六期噪音管制標準

■符合七期排放法規並對應OBD裝置 (On-Board Diagnostic)

■免責聲明：

為了您的安全，請全程配戴安全帽與防護服，並於正常行車環境下進行騎乘，本目錄部份內容於封閉場地或賽道由專業人士進行，請勿於一般道路模仿駕駛。本目錄中之YAMAHA產品、配件或其他非YAMAHA設計部品，如在技術規格與外觀上有所更改，恕不另行通知由第三方提供的開發與製造資訊。本目錄僅供參考，車色、式樣、配備請以實車為主。本公司對產銷之各種車輛所使用之零件、部品與配件，將依實際生產與供應情形進行調整，不做永久供應之擔保。本目錄亦不提供任何其他保證。如想獲取更多相關資訊，歡迎洽詢您當地的YAMAHA經銷商。為保障您的愛車，發揮引擎最佳性能，敬請使用純正部品、專用油品，如誤用其他油品，而導致機件損壞或因此超過汙染排放管制標準時，本公司概不負責。

■本機種自領牌日起享2年不限里程一般保固服務

0800631680
服務我用心，騎乘您安心

印製時間2022年3月