

 **YAMAHA**
Revs Your Heart

R3



圖片為YAMAHA全球廣告影像。實際販售車輛之車色、樣式、配備均符合台灣法規，以實車為主。本影像經數位合成。



R3

R-World is Calling

全新「YZF-R3」，承襲 Yamaha MotoGP® 廠車「YZR-M1」的賽道靈魂

打造輕量級 Supersport 的純正姿態

緊湊且靈巧的車架設定，帶來更俐落的操控節奏

321c.c. 高轉速引擎以飽滿的延伸與出色加速，讓每一次催油都更痛快

再加上源自賽車的空氣力學車體與空力小翼點綴

「YZF-R3」將你帶進屬於速度的 R-World

劃破空氣的賽道本格

以「YZF-M1」的導流概念為靈感，新世代「YZF-R3」用空氣力學雕塑出靈巧且極具操控感的車身輪廓。從前整流罩的銳利侵略、車側的俐落延伸，到 R 系列尾翼的經典收尾，從頭到尾皆是賽道基因的展演。



頂峰進化的全新 R 系列外型

全新設計的外觀，靈感源自旗艦道路車款「YZF-R9」及賽道車款「R1」的完美結合，是「YZF-R3」有史以來最銳利、最純粹的 R 系列超級運動跑車設計。



空氣力學概念造型

新世代「YZF-R3」承襲賽車化空力語彙，於進氣口下方整合小巧的定風翼造型，讓前整流罩線條更立體俐落。定風翼與整流罩輪廓一體成形，強化車頭運動氛圍與 R 系列辨識度，展現更純正的 Supersport 風格。



線性鋒芒設計 LED 燈具

前燈具組設計，整合強大的單投射式頭燈至 M 型進氣口中，俐落的線性 LED 定位燈，勾勒出整流罩線條，線性鋒芒般的設計，散發出濃厚 R 系列 DNA。

Y - Connect App 及多功能 LCD 儀表

全新設計的 LCD 液晶儀表清晰易讀，行車資訊一目了然。支援智慧型手機藍牙連結，透過 Y-Connect App 顯示來電與訊息提示，並可同步騎乘數據與行程紀錄，讓每段旅程更好掌握。

旅程不斷電支援

儀表左側配置 USB Type-A 充電插孔，可在騎乘途中為手機等行動裝置補充電力，導航與連線不中斷，提升日常使用便利性。

極致動力配置的完美詮釋

緊湊靈活的底盤加上高轉速 321c.c. 引擎，搭配出令人激賞的加速動力表現，全新輔助滑動式離合器，實現平穩降檔和輕盈的拉感操作，高規格的懸吊制動系統，在動靜之間找到最佳穩定平衡，新世代「YZF-R3」將成為輕量化級距跑車中的完美標竿！

高轉速 321c.c. 雙缸水冷引擎

專為高轉速和高性能而設計。11.2：1的引擎壓縮比搭配雙凸輪軸（DOHC）和四氣門引擎，在每分鐘達到 10,750 轉時，能發揮 41ps 的馬力，帶來令人興奮的加速體驗。

纖薄靈巧的人體工學座駕

人體工學的窄幅車身輪廓設計，提升了騎乘時的掌控度，讓騎士與車合而為一，纖薄的靈巧的座椅寬度及側板，在停車時使騎士更易放下雙腳處足。

輕盈手感的滑動式離合器

有效提升檔位切換的順暢性與騎控舒適性。全新滑動式離合器可降低離合拉桿操作負擔，在高速減速時提供更順暢的降檔感受，並抑制引擎煞車造成的後輪鎖死與跳動，提升操控穩定性。

高性能 ABS 制動系統

搭載 298mm 浮動式前碟，提供出色的煞車力道和充足的操縱手感，而 220mm 浮動碟式後碟可有效確保後輪的制動性能。憑藉其 ABS 防鎖死煞車系統，即使在道路濕滑狀況下，也能提供騎士自信的安全操駕。

高規格 KYB 前叉懸吊

使用 37mm KYB 倒立式前叉設計，無論是在街道行駛還是賽道挑戰，都能提供完美的減震和操控穩定平衡，將路面回饋感最適化。



ACCESSORIES **R3**



車身減震拉桿 BRA-211H0-01



運動造型風鏡 BS7-F83J0-01



燻黑造型風鏡 BRA-283J0-00



油箱包固定支架 B5Y-FTBRG-00



運動油箱包 YME-FTBAG-SP-02



造型油箱包 YME-FTBAG-CT-02



保護蓋 BS7-F11D0-00



後架 BRA-248D0-00



欲瞭解更多商品詳細情報，
各原廠精品 Accessory 之適用車型
請利用官網之「精品配件」查詢。

■ 商品以實物為主，本目錄僅供參考，詳情請洽經銷商。
■ 商品樣式 YAMAHA 保留變更之權利。
■ 安裝工資另計。

■ 部分選購配件為接單後向國外訂購進口引進，故會有等待時間。
■ 若國外有在庫，系統下單後約 45-60 天到貨，以實際通知日期為準。
■ 若國外缺貨，則另行通知協商訂單處理。



圖片為YAMAHA全球廣告影像。實際販售車輛之車色、樣式、配備均符合台灣法規，以實車為主。本影像經數位合成。

YAMALUBE®

正廠的液體零件



RS4GP Premium Sports Standard Plus 4-SP

建議油品

為愛車引擎提供全方位防護，建議定期更換。



鏈條油 冷卻液 積碳防止劑 煞車油

其他化學品

針對愛車不同需求提供防護。

四大特點

1. 高「抗氧化和熱穩定性」
2. 高「油膜保持力」
3. 高「剪斷安定性」
4. 對應車型的「摩擦力」設定

六大功能



潤滑作用 密封作用 冷卻作用 清靜分散作用 防鏽作用 酸中和作用

MA & MB 差異

打檔車與速克達因引擎 / 變速型式不同，對於機油的潤滑特性也有不同的需求。

採用濕式離合器的打檔車，因其機油也兼具潤滑變速機構之機能，為了避免離合器、變速打滑，故配方中多了「摩擦係數添加劑」。而速克達採用乾式離合器，因此機油摩擦力較高時反而會增加引擎負擔、讓油耗變差。

所以JASO（日本車輛標準組織）在制定機車用機油規格時，依摩擦係數之高低區分為MA / MB不同規格。

MA (MA2)：適用打檔車。 MB：最適合速克達。



欲瞭解更多商品詳細情報，請掃QR Code至YAMAHA官網查詢



Icon Blue 競技藍 / 藍黑 I77421



Tech Black 疾勁黑 / 黑 I77064



Mint Green Matt Black 薄霧青 / 淺藍黑 I77EK1

Technical Specifications

| | | | |
|-----------|----------------------|-----------|------------------------|
| 機種名稱 | YZF-R3 | | |
| 排氣量 | 321c.c. | 後避震 | 搖臂式（無連桿） |
| 引擎形式 | 水冷4行程橫列雙缸 DOHC 4V | 前煞車 | Φ298mm浮動式碟盤+ ABS |
| 馬力 | 41ps / 10,750 rpm | 後煞車 | Φ220mm單碟+ ABS |
| 扭力 | 3.0 kg-m / 9,000 rpm | 長 x 寬 x 高 | 2,090 × 735 × 1,140 mm |
| 頭燈 | LED | 軸距 | 1,380 mm |
| 尾燈 | LED | 座高 | 780 mm |
| 方向燈 / 定位燈 | LED | 裝備重量 | 170 kg |
| 碼表 | 液晶多功能顯示 | 油箱容量 | 14公升 |
| 車架形式 | 鑽石型輕量化鋼管車架 | 輪胎（前） | 110 / 70R17 M / C 54H |
| 前避震 | Φ37mm倒立式前叉 | 輪胎（後） | 140 / 70R17 M / C 66H |

Energy Efficiency

| | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 機車燃料消耗量試驗方法 | YZF-R3 | 測試說明 |
| 測試值（平均油耗） | 25.7 (公里 / 公升) | • 所有數據為實驗室測試值。 |
| 年耗油量（以年平均行駛4,500公里除以能源效率測試值計算） | 175 公升 | • 以年平均行駛4,500公里除以能源效率測試值計算。 |
| 能源效率等級（超過250c.c.至500c.c.） | 3 級 | • 測試方式：機車燃料消耗量試驗方法。 |

圖片為YAMAHA全球廣告影像。實際販售車輛之車色、樣式、配備均符合台灣法規，以實車為主。本影像經數位合成。

RS

 **YAMAHA**
台灣山葉機車工業股份有限公司
303 新竹縣湖口鄉山葉路81號



Official Website
yamaha-motor.com.tw

0800631680



YAMAHA LIFE APP



Yamaha Motor TW



yamahamotortw



Yamaha Motor Taiwan

2年
保固



YRA
Yamaha Riding Academy

YAMALUBE[®]
正廠的液體零件

 **YMS**
YMS重機旗艦店
YAMAHA MOTORCYCLE SHOP

■ 免責聲明：

為了您的安全，騎乘時請全程配戴安全帽與防護服並遵守交通法規。本目錄之人車拍攝均為專業人士於封閉場地或賽道模擬騎乘之情境，請勿模仿。本目錄中之 YAMAHA 產品、配件或其他非 YAMAHA 設計部品等由第三方提供之開發與製造資訊，如在技術規格與外觀上有所更改，恕本公司不另行通知。圖片為 YAMAHA 全球廣告影像。實際販售車輛之車色、樣式、配備均符合台灣法規，以實車為主。本影像經數位合成。本公司保留變更或停用之權利。本公司對銷售之各種車輛所使用之零件、部品與配件，將依實際生產國家及供應等情形進行調整，不做永久供應之擔保。本目錄亦不提供任何其他保證，詳情請洽詢您當地的 YAMAHA 經銷商。

■ 2年保固：由台灣山葉機車所生產或代理銷售之車輛，皆享有兩年不限里程保固（實際適用範圍依保證書為準）。詳情請參考各機種之保養手冊所載之保證書內文，並依手冊定期保養，以維持車輛最佳性能。

■ 本車系符合第七期排放及六期噪音管制標準。

■ 印製時間 2026 年 3 月