

 **YAMAHA**
Revs your Heart

MT-15



圖片為YAMAHA全球廣告影像。實際販售車輛之車色、樣式、配備均符合台灣法規，以實車為主。本影像經數位合成。



高亮度 LED 頭燈

置於MT家族臉譜下的 LED 頭燈提供高效照明，即使夜行暗黑道路，也能讓騎士安心自信無阻。

俐落 LED 尾燈

座落於俐落簡潔車尾的 LED 尾燈，讓 MT-15 在黑夜巡航中劃出傲氣光軌，存在感不可忽視。

油箱設計

油箱肌肉線條勾勒出張狂姿態外，搭配騎乘三角設定，更讓騎士能穩定身體，自由切換至前傾的侵略性騎姿。

科技智能 LCD 儀表板

醒目的科技面板，提供騎乘時所需的數據訊息，重要資訊一目了然。

ø37mm 倒立式前叉

倒立式前叉提供優異支撐性，在路況多變的街道，無論過彎或重煞車，均給予騎士紮實明確的回饋感。

Deltabox 車架

Deltabox 車架設計兼具高剛性、高平衡性出色表現，提供騎士信心十足的操駕感受。

DARK SIDE OF JAPAN

TAME THE DARKNESS.

沿襲「MT」家族「Dark Side of Japan」設計理念，驚豔黑夜的外觀，集中前傾視覺的重心，充滿肌肉的車身線條，侵略性濃厚，強悍的扭力與敏捷的操控，因征服而滿足，搭載 TCS 循跡控制系統、ABS 防鎖死煞車系統、A&S 輔助式滑動離合器等多項輔助系統，猶如一頭出關的變種猛獸，全面巡狩無限延伸的闇夜。

圖片為YAMAHA全球廣告影像。實際販售車輛之車色、樣式、配備均符合台灣法規，以實車為主。本影像經數位合成。



圖片為YAMAHA全球廣告影像。實際販售車輛之車色、樣式、配備均符合台灣法規，以實車為主。本影像經數位合成。

VARIABLE VALVE ACTUATION

VVA 可變式驅動閥門

可變式驅動閥門系統 (VVA) 可提供高速動力，同時不犧牲中低轉速時的扭力特性，讓動力輸出更有效率。

TRACTION CONTROL SYSTEM

TCS 循跡控制系統

搭載循跡控制系統，輔助騎士安全通過低抓地力路面路況。



Y-Connect app

透過手機與車輛連動，取得多項車輛資訊並在儀表顯示來電通知。



ABS 防鎖死煞車系統

搭載與重車同級的 ABS 系統，可防止緊急情況或濕滑路面因煞車鎖死造成輪胎打滑。



155 c.c. VVA 水冷高性能4V引擎

採用壓鑄鋁合金 (DiASil) 汽缸、鍛造活塞與高壓縮比設計，可於 10,000rpm 產生 18.4ps 最大馬力，並擁有出色的冷卻性能。



鋁合金搖臂&多連桿後懸吊

採用鋁合金後搖臂及多連桿 Monocross 後避震器，恣意穿梭街頭，讓騎士體現靈巧與穩定兼具的操控性。

MT-15



Ice Storm 冰霜灰 / 淺灰 E11BY1



Metallic Black 鋼焰黑 / 黑橙黃 E11DZ2



Icon Blue 標誌藍 / 藍深灰 E11BQ2

圖片為YAMAHA全球廣告影像。實際販售車輛之車色、樣式、配備均符合台灣法規，以實車為主。本影像經數位合成。

Technical Specifications

機種名稱	MT-15	碼表	LCD液晶多功能儀錶
排氣量	155 c.c.	車架形式	Deltabox輕量化高剛性車架
引擎形式	水冷4行程單汽缸SOHC 4V	前懸吊	ø37mm 倒立式前叉
最大馬力	18.4ps / 10,000 rpm	後懸吊	多連桿中置式避震
最大扭力	1.4 kg-m / 7,500 rpm	前煞車	ø282mm碟盤+ABS
頭燈/定位燈	LED	後煞車	ø220mm碟盤+ABS
尾燈	LED	長 x 寬 x 高	2,015 x 800 x 1,070mm
方向燈	12V 10W / 12V 10W		

軸距	1,325mm
座高	810mm
裝備重量	139kg
輪胎(前)	100 / 80-17 M / C 52P
輪胎(後)	140 / 70R 17 M / C 66H
配備	ABS / 循跡控制系統 / Y-Connect

Energy Efficiency

機車燃料消耗量試驗方法	MT-15
測試值(平均油耗)	53.1 (公里/公升)
年耗油量(以年平均行駛4,500公里除以能源效率測試值計算)	85公升
能源效率等級(超過150c.c.至250c.c.)	1級

測試說明

- 所有數據為實驗室測試值。
- 以年平均行駛4,500公里除以能源效率測試值計算。
- 測試方式：機車燃料消耗量試驗方法。



台灣山葉機車工業股份有限公司
303 新竹縣湖口鄉山葉路81號



Official Website
yamaha-motor.com.tw



YAMAHA LIFE APP



Yamaha Motor TW



yamahamotortw



Yamaha Motor Taiwan



正廠的液體零件



建議油品及化學品



免責聲明：

- 為了您的安全，騎乘時請全程配戴安全帽與防護服並遵守交通法規。本目錄之人車拍攝均為專業人士於封閉場地或賽道模擬騎乘之情境，請勿模仿。本目錄中之 YAMAHA 產品、配件或其他非 YAMAHA 設計部品等由第三方提供之開發與製造資訊，如在技術規格與外觀上有所更改，恕本公司不另行通知。圖片為 YAMAHA 全球廣告影像。實際販售車輛之車色、樣式、配備均符合台灣法規，以實車為主。本影像經數位合成。本公司保留變更或停用之權利。本公司對銷售之各種車輛所使用之零件、部品與配件，將依實際生產國家及供應等情形進行調整，不做永久供應之擔保。本目錄亦不提供任何其他保證，詳情請洽詢您當地的 YAMAHA 經銷商。
- 2 年保固：由台灣山葉機車所生產或代理銷售之車輛，皆享有兩年不限里程保固（實際適用範圍依保證書為準）。詳情請參考各機種之保養手冊所載之保證書內文，並依手冊定期保養，以維持車輛最佳性能。
- 本車系符合第七期排放及六期噪音管制標準。
- 本型錄為 2026 塗裝式樣。
- 印製時間 2026 年 3 月