



車身防倒滑塊 產品使用說明

前言

致 顧客

感謝您購買本產品。

本說明書旨在說明本產品的使用注意事項。為了您能正確地使用本產品，在使用前請務必詳閱本說明與附件的安裝說明書。如有任何疑問，請洽經銷店。

本產品以具有一般摩托車維修知識和技能的人士（經銷商、技師）安裝為前提設計，非相關經驗者安裝可能會因為知識或技能不足而造成問題或損壞車輛，請委託經銷店進行安裝作業。

請將本產品說明與安裝說明書同車輛的說明書一併保管，在車輛若有讓渡行為時同時交付本產品說明與安裝說明書。

致 經銷店

請務必向顧客詳細告知本商品的說明與注意事項，確保客戶完全瞭解本產品內容與操作說明。

本產品說明暨安裝說明書以及安裝本產品時拆下的任何零件請務必交還給顧客。

安 裝 注 意 事 項

- 已拆卸且不在使用的零件，將在車體恢復為標準車時繼續使用，請妥善保管。
- 請參照圖示順序進行安裝作業並按照說明書提示之螺絲緊定扭力值進行安裝作業。
- 在說明書中，會以下述的標誌(Symbol Mark)標示使用相關注意事項。

警告 表示本產品若安裝或使用不當，可能導致受傷、重傷或死亡

注意 表示本產品若安裝或使用不當，可能造成傷害或導致物品損害的情況。



請參閱山葉維修手冊。

使 用 注 意 事 項

- 拆卸時，請依安裝說明書所示步驟之相反順序進行拆卸作業。
- 騎行前請檢查每個零件是否有鬆動或晃動。
- 請使用中性洗劑及軟布或海綿清潔。洗車後，請用軟布確實擦拭水份

警告

- 本產品功能為保護引擎受到意外傷害，而非預防騎士人身安全的產品。行駛時請充分注意自身的安全。

注意

- 本產品不保證可防止車身受損。
- 一旦遇到倒車等撞擊情況，滑塊可能會損壞或變形導致無法發揮原有功效。建議可購入新品進行更換。

產 品 保 證 聲 明

- 為確保您的權利，請要求經銷店於以下購入證明欄填入購買日期並加蓋店章，以便您享有本公司的售後服務。
- 本公司針對非人為因素以及非人力不可抗力事件所造成之產品損害，提供自購買日起提供一年保固。
下列使用情境及原因所造成之故障及損害，不再保固範圍內：
 - 不影響機能或正常使用的觀感現象(外觀部品自然褪色或細痕、部品水痕等)或正常磨損、橡膠老化或變形。零件烤漆表面可能因為磨擦、有機溶劑、碰撞等外在環境因素造成腐蝕或掉漆。
 - 保管場所不佳，或經長期使用導致塗裝烤漆面剝落、金屬面或塑膠零件等的自然褪色。
 - 任意拆裝或未使用原廠零件、非原廠之零件改裝零件不予保固。
 - 因外力導致碰撞損壞(交通事故、車輛碰撞/撞擊/夾損、運送損壞、使用錯誤、翻倒或其他意外碰撞等)天災或人力不可抗拒之原因。
 - 違反相關法令、本說明書安裝與使用注意事項之行為所致之故障或損害。(例如超載、未依產品說明書與注意事項之使用行為等)
 - 煤煙、鳥糞、氣候因素、硫磺、鹽分、化學藥品或類似因素所造成之不良、異常、損壞、褪色或類似情形。
 - 延遲送修或遲延主張保固內容所造成之不良、異常、損壞或類似情形擴大或嚴重化。

				經 銷 店
顧 客 資 訊	姓名	連絡電話	產品名稱	
	地址		購買日期	
			安裝人員	
進 口 商	 台灣山葉機車工業股份有限公司 新竹縣湖口鄉東興村山葉路81號		免費客服專線： 0800-631-680 每週一～五 08:00～12:10 / 13:00～16:40 (國定假日與公司假日除外)	(請蓋店章)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

DESCRIPTION: YZF R7 Frame Slider Kit
PART NUMBER: D42-F11D0-V0
MODEL: 2022+ YZF-R7



⚠ WARNING

Please read and understand these instructions completely before installation to avoid possible injury, or damage to the accessory or vehicle.

WARRANTY INFORMATION:

In the United States, see your Yamaha dealer for a copy of the Yamaha Genuine Parts and Accessories Limited Warranty.

NOTICE:

Installation of this kit requires a torque wrench and should be performed by an authorized Yamaha dealer or a qualified mechanic.


DEALER OR INSTALLER:

These instructions contain important information for future reference and *must* be given to the customer.

PARTS LIST:

No.	Part Number	Description	Qty
--	D42-F11D0-V0	FRAME SLIDER KIT	--
①	D42-F1142-V0	SPACER	2
②	BKN-F195A-V0	RHS SLIDER PUCK	1
③	BKN-F195B-V0	LHS SLIDER PUCK	1
④	91312-12070	SOCKET HEAD BOLT M12X70	2
⑤	*	WASHER M12	2
⑥	*	SOCKET HEAD BOLT M5X10	4

* Part supplied with kit only and not available separately.



PREPARATION:

- Place the motorcycle on a secure and level surface.
- Clean the mounting surfaces before beginning installation.

Notice: Install one side at a time and torque to specification before starting the opposite side.




Fig. 2





Fig. 3



MAINTENANCE:

Periodically, check torque on all hardware. If loose hardware is found, re-torque to specification.

CARE AND CLEANING:

Clean painted metal parts with a clean soft cloth and mild soap and water solution. Rinse and dry.

CUSTOMER SERVICE:

For further information see your Yamaha dealer.

ESTIMATED TIME TO INSTALL: 0.5 HRS.